# SFF150/2

FIREFIGHTER INTERRUPTOR DE SEGURIDAD PARA BOMBEROS 2 STRINGS




| | |
|---|---|
| **Código** | 029SFF150/2 |
| **EAN** | 8430892354493 |
| **Descripción de producto** | Interruptor Firefighter SFF150 para 2 strings, es una solución de seguridad diseñada para proteger a los bomberos y a los equipos de emergencia que intervienen en incendios o situaciones críticas en instalaciones fotovoltaicas. Este dispositivo permite una desconexión rápida y segura de los sistemas solares, minimizando el riesgo de electrocución durante las labores de rescate. Dimensiones 204x194x105 mm en caja compacta PC+ABS. |


## Dimensiones

| | |
|---|---|
| **Alto producto** | 204 mm |
| **Ancho producto** | 194 mm |
| **Largo producto** | 105 mm |
| **Peso producto (kg)** | 1.3 |

## Datos técnicos SFF

| | |
|---|---|
| **Número Strings** | 2 |
| **Tensión cadena (Ue)** | 300...1500 VDC |
| **Circuito desconexión AC** | 230 V - 30 mA |
| **Corriente cadena 600 V** | 55 A |
| **Corriente cadena 1000 V** | 50 A |
| **Corriente cadena 1500 V** | 30 A |
| **Apagado automático por temperatura** | 70ºC / 158ºF |
| **Conexión rápida de seguridad** | MC4 |
| **Grado protección** | IP66 |
| **Color de la base** | RAL 9006 |
| **Color de la tapa** | RAL 7038 |
| **Válvula ventilación estanca** | 1 |
| **Normas** | IEC 60947-3 - DC-PV1 |

## Conexión



## Dimensiones

