

## IM02U


INTERRUPTOR DE NIVEL MAGNÉTICO 2M



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 004IM02U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>EAN</b>                     | 8430892301664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descripción de producto</b> | <p>Interruptor de nivel magnético AC/DC de 2 metros de cable. Relé tipo reed. Multitensión 24/48/110/230 V AC/DC. Carga inductiva máx. 0,5 A. Utilizable en densidades entre 0,95 - 1,10 g/cm<sup>3</sup>. Presión de trabajo máx. 4 bar (40 m). Temperatura de trabajo 0 °C a 60 °C. Dimensiones 82 x 22 mm. Peso 47 g.</p> |

## Diagramas


Diagrama de funcionamiento



## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código ETIM              | EC011178 |
| Peso bruto producto (kg) | 0.51     |
| Alto embalaje (mm)       | 135      |
| Ancho embalaje (mm)      | 150      |
| Largo embalaje (mm)      | 210      |

## Conexión



## Dimensiones

---

