

## 31F8GLIF

FUSIBLE CILINDRICO 8 A GG T1 CON INDICADOR DE FUSION




|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 01331F8GLIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>EAN</b>                     | 8430892162838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción de producto</b> | <p>Cartucho fusible cilindrico tamaño 1 de dimensiones 14x51 y corriente nominal de 8A con curva de protección clase gG. Incorpora indicador de fusión que actua mediante muelle tratado contra la corrosión y el envejecimiento Adecuado para la protección de líneas o equipos para tensiones hasta 690V ofrece protección contra la sobrecarga y cortocircuito con una capacidad de ruptura de 120kA hasta 500V y 80kA para 690V. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos de cápsula en cobre con baño de plata.</p> |

## Datos técnicos

Norma

IEC 60269-2

## Fuse Characteristics



## Dimensiones

---

