

The Gawe logo is displayed in white text on a red background that is part of a diagonal banner at the top left of the page.

Gawe

A nighttime photograph of a modern cityscape. In the foreground, a large building with a glass facade is illuminated from within, showing a warm yellow glow. The building's structure is a mix of dark frames and light-colored panels. In the background, several tall skyscrapers are lit up with blue and white lights against a dark sky. A paved plaza with some greenery and streetlights is visible in the lower right.

**PROMO  
2025**

***Soluciones para el control y  
la gestión de la energía***

Del 1 de octubre  
al 19 de diciembre de 2025

## Control de tiempo, iluminación y energía



### Programador semanal digital

Programación sencilla.  
Programación desde 1'.  
Hasta 16 posiciones (8 ON/OFF).

1490G

**42,50€/ud**



### Programador multifunción Bluetooth

Programación vía APP móvil o PC.  
Programación desde 1' y 100 posiciones de memoria.  
Protección mediante PIN.

TSB10

**72,50€/ud**



### Contador de energía

Salida impulsos.  
Visualización de valores instantáneos.

CM-32

**38,50€/ud**



### Interruptor crepuscular

Fotocélula incorporada.  
Sensibilidad 2 – 2000 Lux.  
Retardo conmutación 20-120".  
Montaje en superficie.

TU200

**34,50€/ud**

Precios unitarios recomendados al instalador.  
Esta oferta solo aplica a los distribuidores adheridos a la misma.  
Oferta válida del 1 de octubre al 19 de diciembre de 2025.

## Control de tiempo



### Minutero de escalera

Temporización de 30" a 20'.  
Reconocimiento automático de conexión.  
Modo automático o forzado.

TR210

**20,00€/ud**



### Interruptor horario 1 módulo

Programación diaria.  
Pestañas de 15'.  
Modo automático o forzado.  
TA211M con reserva (100h).

TA111M

**21,00€/ud**

TA211M

**27,00€/ud**



### Interruptor horario 2 módulos

Programación diaria.  
Pestañas de 30'.  
Modo automático o forzado.  
1 contacto NA+NC.  
Con reserva (150h).

TA211

**38,50€/ud**

## Temporizadores y relés de control



### Temporizador multifunción

Multitensión 24-230 VAC.  
Escala de tiempo: 0,1' a 100h.  
Salida de relé conmutado.

TM01

**45,00€/ud**



### Relé control secuencia/fallo fase

Alimentación 208-480 VAC .  
Detección de secuencia incorrecta.  
Detección de fallo por caída >15%.  
Tiempo desconexión y rearme 0,1'.

RF011

**65,00€/ud**

## Protección de sobretensión transitoria



### Bipolar

Ue: 230/400V.  
Imax: 40 kA.  
In: 20 kA.  
Up N/PE: 1,5 kV.  
Up L/N: 1,5 kV.

PSTC40

**31,00€/ud**



### Tetrapolar

Ue: 230/400V.  
Imax: 40 kA.  
In: 20 kA.  
Up N/PE: 1,5 kV.  
Up L/N: 1,5 kV.

PSTC440

**51,00€/ud**

## Protección de sobretensión permanente y transitoria



### Monofásica

Imax: 15 kA.  
In: 5 kA.

MC225A-P5 (25A)

**49,00€/ud**

MC232A-P5 (32A)

**50,00€/ud**

MC240A-P5 (40A)

**51,00€/ud**



### Trifásica

Imax: 40 kA.  
In: 20 kA.

MC425A-P20 (25A)

**150,00€/ud**

MC432A-P20 (32A)

**152,00€/ud**

MC440A-P20 (40A)

**154,00€/ud**

**La instalación rápida y sencilla  
para instalaciones nuevas o  
actualizar cuadros existentes**



Más info.



## **Protectores de Sobretensiones Permanentes (POP)**

La solución ideal para proteger tus instalaciones eléctricas frente a subidas prolongadas de tensión que pueden dañar equipos y poner en riesgo la seguridad. Cumplen con la normativa UNE-EN 50550.

- ✓ Combinados (T+P).
- ✓ Permanentes rearmables.

**Aplicaciones:**



Vehículo eléctrico



Bloque residencial



Viviendas unifamiliares

**gave electro, s.l.**

Av. Mogent 214-232 P.I. A7 Llinars Park  
08450 Llinars del Vallés

[www.gave.com](http://www.gave.com) | [gave@gave.com](mailto:gave@gave.com)  
Teléfono 938 422 212



0990C02193.01ES