

HN1PLD

HIDRONIVEL ENCHUFABLE LARGA DISTANCIA POZO O DEPOSITO,PROTEGIDO



Código

004HN1PLD

EAN

8430892158381

Descripción de producto

Interruptor de nivel simple de largas distancias para pozo o depósito enchufable sobre base undecal. Versión protegida a 2500 V cresta, tanto la entrada de la alimentación como la entrada de las sondas (equivalente a las perturbaciones producidas por la caída de un rayo en la red). Entregado con sondas y base. Bitensión 230/400 V AC. Montaje sobre perfil DIN o sobre panel. Ancho 4 módulos (70 mm). Consumo 2,5 VA. Poder de corte contactos salida 8 A/250 V AC $\cos\phi=1$. Selector de función vaciado/llenado. Sensibilidad ajustable. Indicación LED de las sondas de nivel. Función Start/Stop. Función OVR/Test.

Diagramas

Diagrama eléctrico





Diagrama de funcionamiento




Datos logísticos

| | |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 90268020 |
| Código Etim | EC001447 |
| Unidades embalaje | 1 |
| Peso bruto producto (kg) | 0.335 |
| Alto embalaje (mm) | 75 |
| Ancho embalaje (mm) | 80 |
| Largo embalaje (mm) | 95 |

Datos técnicos

| | |
|-------|--------------|
| Norma | IEC 60255-27 |
| | IEC 6100-6-3 |

Conexión



Dimensiones

